

Мотор майы RAVENOL VSI 5W-40

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil

CleanSynto®

илешкектүүлүк: 5W-40

Толугу менен синтетикалык



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1111130-D28
Продукт коду:
1111130-D28-01-888
Штрихкод:
4014835723504



208 L

Продукт коду:
1111130-208
Продукт коду:
1111130-208-01-999
Штрихкод:
4014835723580



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1111130-D60
Продукт коду:
1111130-D60-01-888
Штрихкод:
4014835723535



60 L

Продукт коду:
1111130-060
Продукт коду:
1111130-060-01-999
Штрихкод:
4014835723566



20 L, ecobox

Продукт коду:
1111130-B20
Продукт коду:
1111130-B20-01-888
Штрихкод:
4014835773929



20 L

Продукт коду:
1111130-020
Продукт коду:
1111130-020-01-999
Штрихкод:
4014835723528



1 L

Продукт коду:
1111130-001
Продукт коду:
1111130-001-01-999
Штрихкод:
4014835723511



10 L

Продукт коду:
1111130-010
Продукт коду:
1111130-010-01-999
Штрихкод:
4014835723542



5 L

Продукт коду:
1111130-005
Продукт коду:
1111130-005-01-999
Штрихкод:
4014835723559



4 L

Продукт коду:
1111130-004
Продукт коду:
1111130-004-01-999
Штрихкод:
4014835723597



1 000 L

Продукт коду:
1111130-700

RAVENOL VSI SAE 5W-40 – толугу менен синтетикалык, жеңил агымдуу мотор майы, бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн, турбонаддуву жана түздөн-түз бүркүүчү системасы бар жана ансыз жеңил автоунааларга арналган, USVO® жана CleanSynto® технологиялары менен өндүрүлгөн. Алмаштыруу интервалдары автоөндүрүүчүлөрдүн талаптарына ылайык узартылган.

RAVENOL VSI SAE 5W-40 кыймылдаткычтын тетиктеринин тазалыгын «СТОП-СТАРТ» режиминде да, жогорку ылдамдыктагы айдоодо да кепилдик берет.

RAVENOL® VSI SAE 5W-40 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

- Эскирүүдөн мыкты коргоону
- Күйүүчү майды үнөмдөөнү жана отун сарптоону азайтууну
- Мыкты жуугуч жана диспергирлөөчү касиеттерди
- Кара шламдын пайда болушун алдын алууну
- Окислөөгө жогорку туруктуулугунун аркасында узак кызмат мөөнөтүн
- Жогорку жүктөмдөрдө да туруктуу май катмарын
- Температуранын кеңири диапазонунда жакшы илешкектүүлүк көрсөткүчтөрдү
- Төмөн буулануу деңгээлин
- Катализаторлордун тазалыгын

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	CF, SN Plus, SP	
ACEA	A3, B4	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	MB-Approval 229.3, Porsche A40, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502.00, VW 505.00	
Талаптарга жооп берет	BMW Longlife-01, Chrysler MS-10850, Chrysler MS-10896, Fiat 9.55535-H2, GM GM-LL-B-025, MB 226.5, PSA B71 2296	
Тығыздык 20°Сде	843 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	14.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	87.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	172	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	3.84 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -30°Сде	4220 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -35°Сде	18.600 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-51 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	6.9 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	238 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	10 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	1.39 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	BMW Longlife-01, Chrysler MS-10850, Chrysler MS-10896, Fiat 9.55535-H2, MB 226.5, Opel/GM-LL-B-025, PSA B71 2296	

ОЕМ аналогдору

BMW

81229407002, 81229407029

FEBI

32936, 32937, 32938, 32939, 32940

Mazda

054001TFE, 054005TFE

Mitsubishi
MZ320966, MZ320967

SWAG
15932936, 15932937, 15932938, 15932939, 15932940

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
208 L	1111130-208-01-100	4014835630284 2200000019271
	1111130-208-01-807	
	1111130-208-01-887	
	1111130-208-01-998	
208 L	1111130-208-01-887	
	1111130-208-01-998	
	1111130-208-01-999	
60 L, басылган баррель	1111130-060-01-807	
60 L	1111130-060-01-887	
	1111130-060-01-998	
	1111130-060-01-999	
20 L	1111130-020-01-100 1111130-020-01-887	4014835630222
		4014835799325
		2200000034632
		2200000039576
1 L	1111130-001-01-100 1111130-001-01-998 1111130-001-06-991 1111130-001-06-999	4014835806726
		4014835630215
		2200000029393
10 L	1111130-010-01-100 1111130-010-01-998	4014835630246
		4014835765443
		2200000031501
5 L	1111130-005-01-100 1111130-005-01-101 1111130-005-01-998	2200000041258
		4014835630253
		2200000038920
4 L	1111130-004-01-998	2200000040497