

Мотор майы RAVENOL Super HD 50

илешкектүүлүк: 50W

Минералдык



1 L

Продукт коду:
1113305-001
Продукт коду:
1113305-001-01-999
Штрихкод:
4014835743915



4 L

Продукт коду:
1113305-004
Продукт коду:
1113305-004-01-999
Штрихкод:
4014835743991



5 L

Продукт коду:
1113305-005
Продукт коду:
1113305-005-01-999
Штрихкод:
4014835743953



10 L

Продукт коду:
1113305-010



20 L

Продукт коду:
1113305-020
Продукт коду:
1113305-020-01-999
Штрихкод:
4014835743922



20 L, ecobox

Продукт коду:
1113305-B20



60 L

Продукт коду:
1113305-060
Продукт коду:
1113305-060-01-999
Штрихкод:
4014835743960



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1113305-D60



208 L

Продукт коду:

1113305-208

Продукт коду:

1113305-208-01-999

Штрихкод:

4014835743984



1 000 L

Продукт коду:

1113305-700

Май алмаштыруу интервалдарын автоөндүрүүчү сунуштаган учурда узартууга болот.

Колдонуу:

RAVENOL Super HD 50 жеңил жана коммерциялык автоунаалардын, микроавтобустардын бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн, турбонаддуу менен жана ансыз, жеңил жүктөм шарттарында, SAE 50 класстагы май талап кылынган учурда колдонууга ылайыктуу.

Касиеттери:

- Сдвигке жакшы туруктуулук
- Окислөөгө жогорку туруктуулук
- Вискозитеттик-температуралык абдан жакшы жүрүм-турум
- Мыкты жуугуч жана диспергирлөөчү кошулмалардын деңгээли, кыймылдаткычтын тазалыгы
- Муздак стартта абдан жакшы сапат
- Депозиттердин жана кара шламдын пайда болуусун алдын алуу
- Майлоонун чектелген шарттарында да жогорку коопсуздук запасы
- Катализаторлор менен шайкештик

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	CD, SF	
Талаптарга жооп берет	CCMC D1, CCMC G2, Ford ESE-M2C 153-C, Ford SMM-2C 9011A, GM 6085M, MIL-L-46152 B, MIL-L-46152 C	
Тыгыздык 20°Сде	889 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	18.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	200.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	102	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-21 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	278 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	7.4 mgKOH/g	ASTM D2896
Сунуштар	CCMC D1, CCMC G2, Ford ESE-M2C 153C, Ford SMM-2C 9011-A, GM 6085M, MIL-L-46152 B, MIL-L-46152 C	

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1113305-001-06-999	
10 L	1113305-010-01-999	