

2T кар көчкү мотоциклдери үчүн май RAVENOL Snowmobiles Teilsynth 2-Takt

Жарым синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1152310-001
Продукт коду:
1152310-001-01-999
Штрихкод:
4014835728516



4 L

Продукт коду:
1152310-004
Продукт коду:
1152310-004-01-999
Штрихкод:
4014835728592



10 L

Продукт коду:
1152310-010
Продукт коду:
1152310-010-01-999
Штрихкод:
4014835728547



20 L

Продукт коду:
1152310-020
Продукт коду:
1152310-020-01-999
Штрихкод:
4014835728523



20 L, ecobox

Продукт коду:
1152310-B20
Продукт коду:
1152310-B20-01-888
Штрихкод:
4014835779921



60 L

Продукт коду:
1152310-060
Продукт коду:
1152310-060-01-999
Штрихкод:
4014835728561



208 L

Продукт коду:
1152310-208
Продукт коду:
1152310-208-01-999



1 000 L

Продукт коду:
1152310-700

RAVENOL SNOWMOBILES Teilsynth 2-Takt – көк түскө боёлгон, атайын эстерлердин жана полиизобутилендин (ПИБ) негизинде, эки тактуу кыймылдаткычтарды оптималдуу майлоо жана коррозиядан коргоо үчүн күлсүз кошулмалардын атайын комплекси менен иштелип чыккан жарым синтетикалык мотор майы.

Кадимки бензин менен сунушталган аралаштыруу пропорциясы – 1:75.

Жогорку жүктөмдө иштеген аба менен муздатылуучу жогорку айлануучу эки тактуу бензин кыймылдаткычтары бар кар көчкү мотоциклдерин майлоо үчүн ылайыктуу.

RAVENOL SNOWMOBILES Teilsynth 2-Takt суу менен муздатылуучу эки тактуу кар көчкү мотоциклдеринин кыймылдаткычтарын майлоо үчүн да эң ылайыктуу.

SNOWMOBILES Teilsynth. 2-Takt колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Кыймылдаткычтын бардык компоненттеринин туура майланышын
- От алдыруу шамдарынын тазалыгын жана кыймылдаткычтын оптималдуу иштөөсүн
- Эскирүүгө жана коррозияга жогорку туруктуулукту
- От алдыруу шамдарында калдыктары жана чөкмөлөрү жок күйүүнү
- Түтүн газдарындагы түтүндүн көлөмүн азайтууну, анткени май толугу менен күйүп кетет

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	TC	
JASO	FC	
Талаптарга жооп берет	Arctic	
Спецификацияларга туура келет	ISO L-EGC	
Туура келет	Bombardier, Kawasaki, Polaris, Ski-Doo, Suzuki, Yamaha	
Тыгыздык 20°Сде	865 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Көк	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	9.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	70.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	117	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-36 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	168 °C	DIN EN ISO 2592
Сунуштар	Arctic Cat, Bombardier, Kawasaki, Polaris, Ski-Doo, Suzuki, Yamaha	
Кыймылдаткычтын жумшак иштеши	2T	

ОЕМ аналогдору

BRP

293600071, 619590103, 293600100, 779447, 219700472, 293600101, 779448, 779449

Polaris

502571, 502087, 2875035, 2882201, 2871098, 2870651, 502140, 2875039, 2875040, 502495, 502088, 500845, 2871097, 2875036, 2882202, 2875038, 502336, 2875037, 502141

Yamaha

LUB2STRKS112, LUB2STRK2SQT, 90793AS224, 90793AS221, 90793AS22400, 90793AS22100, LUB2STRKS104, 90793AS225, 90793AS222, 90793AS22500, 90793AS22200

Yamalube

ACCY2S000012, LUB2STRK2S12, YMD670210101, YMD670210102, YMD670212080, YMD670210100, YMD670210402, YMD670210400, YMD670210401, YMD670212001, YMD670212000

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1152310-001-01-100	4014835638419
	1152310-001-06-999	2200000018038
10 L	1152310-010-01-100	2200000010681
		2200000018892
20 L	1152310-020-01-100	4014835638426
		2200000025395
		2200000041555
60 L	1152310-060-01-100	4014835638464
		2200000025159
		2200000026835
208 L	1152310-208-01-999	