

RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-50 USVO мотор майы

USVO® Ultra Strong Viscosity Oil **CleanSynto®**

илешкектүүлүк: 10W-50

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1171107-001
Продукт коду:
1171107-001-01-999
Штрихкод:
4014835864931



4 L

Продукт коду:
1171107-004
Продукт коду:
1171107-004-01-999
Штрихкод:
4014835864962



20 L, ecobox

Продукт коду:
1171107-B20
Продукт коду:
1171107-B20-01-888
Штрихкод:
4014835868571



60 L

Продукт коду:
1171107-060
Продукт коду:
1171107-060-01-999
Штрихкод:
4014835879188

Толук синтетикалык мотор майы, төрт тактуу мотоцикл кыймылдаткычтары үчүн, жарыш режиминде колдонууга ылайыкталып, USVO® жана CleanSynto® технологиялары колдонулган.

RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-50 – төрт тактуу мотоцикл кыймылдаткычтары үчүн толук синтетикалык мотор майы, жарыш режиминде иштөөгө атайын иштелип чыккан. Продукт 100% ПАО (полиальфаолефин) базалык майынын жана синтетикалык эфирлердин негизинде өндүрүлөт жана Германия мыйзамдарына ылайык «толук синтетикалык» продукт болуп эсептелет. RAVENOL жарыш технологиясына негизделген атайын рецептура кыймылдаткыч, берүү кутусу жана сцеплениенин иштөөсүнүн идеалдуу шайкештигин камсыздайт. ПАО жана эфир базасындагы толук синтетикалык майлардын мыкты касиеттери максималдуу иштөө натыйжалуулугун жана эскирүүдөн ишенимдүү коргоону камсыз кылат.

Бул мотоцикл майы жарышта да, кадимки шаардык режимде да колдонууга ылайыктуу. «Суук» абада ишке киргизүүдө жогорку ишенимдүүлүктү камсыз кылат. Отун үнөмдөлүшүнүн жогорку деңгээли

айлана-чөйрөгө зыяндуу заттардын бөлүнүшүн азайтуу аркылуу экологияны коргоого көмөктөшөт.

Идеалдуу толук синтетикалык мотоцикл майы өтө кубаттуу төрт тактуу кыймылдаткычтар үчүн. Рецепттура кыймылдаткычтын бардык компоненттерин максималдуу коргоону камсыз кылат. **RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-50** берүү кутусунун тиштүү дөңгөлөктөрүн так, жымжырт жана жылмакай өткөрүүгө жардам берет. Продуктун эффективдүүлүгү кыймылдаткычтагы майланган эң маанилүү узелдерде өтө төмөн үйкөлүү шартында кубаттуулукту сактоосунан көрүнөт. **RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-50** шаардык жолдордо да, жарыш трассаларында да колдонууга ылайыктуу.

Талаптарга жооп берет: **APRILIA, BMW, DUCATI, HONDA, KAWASAKI, MOTO-GUZZI, SUZUKI, TRIUMPH, YAMAHA**

RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-50 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Эскирүүдөн ишенимдүү коргоо
- Жогорку температуралык туруктуулук жана жогорку илешкектүүлүк индекси
- Поршень шакектери жана клапандар аймагындагы күйүү камераларында нагар пайда болбоосу
- Кыймылдаткычтын кемчиликсиз тазалыгы

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	SN	
JASO	MA2	
Туура келет	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, KTM, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Тыгыздык 20°Сде	851 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-жашыл	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	17.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	111.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	173	DIN ISO 2909
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -25°Сде	4992 mPa*s	ASTM D5293
Айлануучу илешкектүүлүк (MRV) -30°Сде	12770 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-60 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	5.2 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	246 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	7.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.87 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, KTM, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Кыймылдаткычтын жумшак иштеши	4T	

ОЕМ аналогдору

BMW

83190412043

BRP

779467, 779468

Polaris

502496, 2879038, 2879003, 2879252, 2879251, 2879037, 502494, 502492, 500869, 502491, 502122