

RAVENOL Getriebeoel SLS 75W-140 GL-5 LS трансмиссиялык майы

илешкектүүлүк: 75W-140

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1221110-001
Продукт коду:
1221110-001-01-999
Штрихкод:
4014835734012



4 L

Продукт коду:
1221110-004
Продукт коду:
1221110-004-01-999
Штрихкод:
4014835734098



10 L

Продукт коду:
1221110-010
Продукт коду:
1221110-010-01-999
Штрихкод:
4014835734043



20 L

Продукт коду:
1221110-020
Продукт коду:
1221110-020-01-999
Штрихкод:
4014835734029



20 L, eco box

Продукт коду:
1221110-B20



60 L

Продукт коду:
1221110-060



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1221110-D60



208 L

Продукт коду:
1221110-208
Продукт коду:
1221110-208-01-999
Штрихкод:
4014835734081



208 L, басылган баррель

Продукт коду:

1221110-D28

Продукт коду:

1221110-D28-01-888

Штрихкод:

4014835734005



1 000 L

Продукт коду:

1221110-700

RAVENOL SLS SAE 75W-140 GL-5 LS – синтетикалык трансмиссиялык май болуп саналат жана API GL-5 сапат деңгээлиндеги май талап кылынган гипоиддүү механикалык берүүлөр кутусу үчүн арналган. Жогорку жүктөм алдында иштеген гипоиддүү механикалык берүүлөр кутуларында, ошондой эле цилиндрдик жана конустуу тиштүү берүүлөрдө, автоунаалардын жана оор техниканын берүүлөр кутуларында, рулдук механизмдерде, анын ичинде өзүнөн бөгөт коюучу дифференциалдарда ("Limited Slip") колдонулат.

Бул май синтетикалык базалык май негизинде полиальфаолефиндер (PAO) жана атайын кошумча заттар пакетинин кошулушу менен өндүрүлгөн.

RAVENOL SLS SAE 75W-140 GL-5 LS — заманбап 5 жана 6 баскычтуу берүүлөр кутулары үчүн, анын ичинде өзүнөн бөгөт коюучу "Limited Slip" (LS) дифференциалдар менен да, ансыз да, оптималдуу трансмиссиялык май болуп эсептелет.

RAVENOL SLS SAE 75W-140 GL-5 LS колдонуу төмөнкү артыкчылыктарды камсыздайт:

- Экстремалдуу иштөө шарттарында илешкектүүлүк мүнөздөмөлөрүн сактап калуу
- Жогорку кесилиш туруктуулугу жана мыкты термостабилдүүлүк
- Мыкты илешкектүүлүк-температуралык касиеттер
- Кычкылданууга жогорку туруктуулук
- Эскирүүдөн жакшы коргоо жана мыкты антизадирдик касиеттер
- Жогорку жүктөм шарттарында да көбүктүн пайда болбошу
- Түстүү металлдар жана герметик материалдар менен жакшы шайкештик
- Кызмат мөөнөтүн узартуу
- Жогорку температура жана жүктөм шарттарында туруктуу май пленкасы

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	GL-5 LS	
Талаптарга жооп берет	Ford WSL-M2C 192-A, MIL-L-2105 D	
Тыгыздык 20°Сде	842.1 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	28.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	203.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	177	DIN ISO 2909
Brookfield боюнча илешкектүүлүк -40°Сде	127.600 mPa*s	ASTM D2983
Муздоо температурасы	-51 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	220 °C	DIN EN ISO 2592
Медине коррозия тести, 121°C / 3 саат	1b	ASTM D130
Сунуштар	MIL-L-2105 D	
Brookfield боюнча илешкектүүлүк -50°Сде	121.000 mPa*s	ASTM D2983

ОЕМ аналогдору

Alpine

0100791, 0100794, 0100793, 100791, 100793, 100794, 0100792, 100792, 0100795, 100795

BMW

83229407803, 83222296631, 88889407870, 83222365988, 83222282583, 83229405462, 83229405463, 83229407870, 83229415961, 83229407871, 83229407804

BRP

779185, 293600138, 779156, 413802600, 413802800, 413803301, 219703336, 779179, 619590098, 413803300, 293600140, 619590182, 779160, 779215, 779161, 779170, 779211, 5639219, 6639147, 6639150, 4639025, 4639333, 4639361, 4639362, 4639364, 4639628

Chrysler

68218657GB, 05103526EA, 68449547AA, 4874469, 68218657AA, 68218657GA, 04874469, K68218657AA, K68218657GA, K68218658AA, 68218657CA, 68449547GA, 68218657GC, 68218657AC, VU01299, 68218658AA, 68218657AB, 68003055AB, 04874469AA, 04874469AS, 82200945, 68197927AA, 68003055AA, 68218657CB, 68218658CA

Ford

3375657, XY75W140QL, 1836674, F1TZ19580B, 7U7JM2C192AB, 190562, 2606967, MU7JM2C192AA, XY75W140QL1, XY75W140KL, 7U7JM2C192BA, 1836661, 7U7JM2C192BB, 1496946

General Motors

1942386, 90393473, 89021524, 12346140, 9985991, 89021591, 89021809, 104053, 90485353, 89021801, 93165238, 1940775, 19280531

Jaguar

JLM20771

Land Rover

JLM21847

Mazda

000077W140QT, K004W0034S

Mercedes-Benz

A0019895203, A001989520310

Nissan

KLD4275401, KLD4175401, 999MPDF100P, KLD4275401EU, KE90790032U5, KE90790032U7, KE90790032, KE90799931, KE90790032EU, KE90799931R, KLD3114004

Opel

1940706

Polaris

2871280, 2871478

Scania

1892401, 1892403, 1892400, 1892402, 1892404, 2125324

Toyota

28975140, 0888500903, 0888500905, 0888500900

Volkswagen Group

G055145

Volvo

3809440, 3809438, 3809439, 22574246, VP22574246

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1221110-001-01-000	4014835646711
	1221110-001-06-999	2200000019868
10 L	1221110-010-01-999	
20 L	1221110-020-01-999	
20 L, ecobox	1221110-B20-01-888	
60 L	1221110-060-01-999	
208 L	1221110-208-01-888	
	1221110-208-01-999	