

RAVENOL Racing Gearoil **автожарыштар үчүн трансмиссиялык** **май**

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1221111-001
Продукт коду:
1221111-001-01-999
Штрихкод:
4014835737617



4 L

Продукт коду:
1221111-004



10 L

Продукт коду:
1221111-010



20 L

Продукт коду:
1221111-020
Продукт коду:
1221111-020-01-999
Штрихкод:
4014835850910



20 L, ecobox

Продукт коду:
1221111-B20



60 L

Продукт коду:
1221111-060



60 L, басылган **баррель**

Продукт коду:
1221111-D60

RAVENOL Racing Gearoil – полиальфаолефин (ПАО) негизиндеги толугу менен синтетикалык трансмиссиялык май болуп саналат жана жарыштык берүүлөр кутулары үчүн атайын иштелип чыккан. Айрыкча көп-дисктүү муфталар менен жабдылган өзүнөн бөгөт коюучу дифференциалдар үчүн ылайыктуу.

RAVENOL Racing Gearoil эскирүүдөн мыкты коргоону жана оптималдуу илешкектүүлүк-температуралык мүнөздөмөлөрдү камсыздайт.

RAVENOL Racing Gearoil көп-дисктүү муфталары бар өзүнөн бөгөт коюучу дифференциалдар үчүн ПАО негизиндеги толугу менен синтетикалык жарыштык трансмиссиялык май болуп эсептелет.

Drexler дифференциалдарынын өндүрүүчүсү тарабынан төмөнкү автоунаалар үчүн расмий түрдө жактырылган: BMW Alpina B5, B6, GT3, GT4, M3, Z4, Chrysler Viper GT3, Corvette Z06, Fiat Abarth, Lamborghini Murcielago, Mercedes AMG C 63, CLS 63, E 63, SL 63, SLS.

Racing Gearoil колдонуу төмөнкү артыкчылыктарды камсыздайт:

- Экстремалдуу иштөө шарттарында да илешкектүүлүк мүнөздөмөлөрүн сактоо
- Жогорку кесилиш туруктуулугу жана мыкты термостабилдүүлүк
- Мыкты илешкектүүлүк-температуралык касиеттер
- Карылыкка жогорку туруктуулук жана кычкылданууга өзгөчө каршылык
- Эскирүүдөн ишенимдүү коргоо жана мыкты антизадирдик касиеттер
- Жогорку жүктөм шарттарында да көбүктүн пайда болбошу
- Түстүү металлдар жана герметик материалдар менен жакшы шайкештик
- Төмөн температурада берүү кутусунун жакшы иштеши жана абдан төмөн агымдуулук жоготуу температурасы
- Кесилишке туруктуулуктун жогорку деңгээли аркасында майды алмаштыруу интервалдарын узартуу
- Жогорку температура жана жүктөм шарттарында туруктуу май пленкасы
- Жогорку жабышуучу касиеттерге ээ май пленкасынын эсебинен ысык майда да вибрацияны азайтуу

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	GL-5 LS	
Талаптарга жооп берет	World Touring Car Championship (WTCC)	
Туура келет	BMW Alpina B5, BMW Alpina B6, BMW Alpina GT3, BMW Alpina GT4, BMW Alpina M3, BMW Alpina Z4, Chrysler Viper GT3, Corvette Z06, Fiat Abarth, Lamborghini Murcielago, Mercedes AMG C 63, Mercedes AMG CLS 63, Mercedes AMG E 63, Mercedes AMG SL 63, Mercedes AMG SLS	
Тығыздык 20°Сде	864 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Көк	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	27 mm ² /s	DIN 51562-1
Brookfield боюнча илешкектүүлүк -40°Сде	144.600 mPa*s	ASTM D2983
Жануу температурасы	204 °C	DIN EN ISO 2592
Медине коррозия тести, 121°C / 3 саат	1a	ASTM D130
Сунуштар	BMW Alpina B5, BMW Alpina B6, BMW Alpina GT3, BMW Alpina GT4, BMW Alpina M3, BMW Alpina Z4, Chrysler Viper GT3, Corvette Z06, Fiat Abarth, Lamborghini Murcielago, Mercedes AMG C 63, Mercedes AMG CLS 63, Mercedes AMG E 63, Mercedes AMG SL 63, Mercedes AMG SLS, World Touring Car Championship (WTCC)	

ОЕМ аналогдору

Toyota

0888580636, 0888502606

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
4 L	1221111-004-01-999	
20 L, еcobox	1221111-B20-01-888	
60 L	1221111-060-01-999	