

RAVENOL Screw SCR 46

компрессордук майы

илешкектүүлүк: 46

Минералдык



5 L

Продукт коду:
1330305-005
Продукт коду:
1330305-005-01-999
Штрихкод:
4014835757257



20 L

Продукт коду:
1330305-020
Продукт коду:
1330305-020-01-999
Штрихкод:
4014835757226



20 L, ecobox

Продукт коду:
1330305-B20



60 L

Продукт коду:
1330305-060



208 L

Продукт коду:
1330305-208
Продукт коду:
1330305-208-01-999
Штрихкод:
4014835757288

RAVENOL Screw Kompressorenöl SCR 46 — винттик компрессорлор үчүн атайын иштелип чыккан минералдык негиздеги компрессордук май. Бул май алмаштыруу мөөнөтүнүн узактыгы жана өнөр жайдын ар кыл тармактарында кеңири колдонулушу менен өзгөчөлөнөт.

Жакшы илешкектүүлүк-температуралык касиеттеринин аркасында картаюуга туруктуулукту камсыз кылат жана коррозиядан ишенимдүү коргойт. Экстремалдуу жүктөмдөр учурунда кошумча кошулган атайын кошулмалар комплекси эскирүүдөн коргоону камсыздайт. Уплотнительно материалдарга нейтралдуу таасир берет.

Колдонуу чөйрөсү:

RAVENOL Screw Kompressorenöl SCR 46 компрессордук майы винттик, октук жана центробеждик компрессорлорду майлоо жана муздатуу үчүн колдонулат.

Screw Kompressorenöl SCR 46 колдонуу төмөнкү артыкчылыктарды камсыздайт:

- Жогорку өндүрүмдүүлүк деңгээли
- Жакшы илешкектүүлүк-температуралык касиеттер
- Өтө жогорку картаюуга туруктуулук
- Эскирүүдөн мыкты коргоо
- Коррозиядан оптималдуу коргоо
- Уплотнительно материалдарга нейтралдуу таасир

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Талаптарга жооп берет	FZG Test A 8,3/90, Vickers Pumpentest	
Спецификацияларга туура келет	DIN 51524-2	
Тыгыздык 20°Сде	857 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Ачык сары	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	7.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	47 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	113	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-27 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	238 °C	DIN EN ISO 2592
Эмульсия тести 30 мин., максимум 54/82°С	40ml/40ml/10min.	DIN 51757
Эскирүү – CCR	2000 %	DIN 51587
Зубчатый берүүлөрдө майдын эскиришине туруктуулук тести	12 %wt.	DIN 51354/2
Сунуштар	FZG-Test A 8,3/90, Vickers-Pumpentest	

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
5 L	1330305-005-01-000	4014835654150 2200000029898 2200000030870
20 L	1330305-020-01-000	4014835654129 2200000026576 2200000027900
60 L	1330305-060-01-999	
208 L	1330305-208-01-000	4014835654181 2200000043818