

Дизелдик система үчүн тазалоочу кошулма **RAVENOL Diesel System Cleaner**



0,3 L

Продукт коду:

1390243-300

Продукт коду:

1390243-300-05-000

Штрихкод:

4014835802636

RAVENOL Diesel System Cleaner – дизелдик күйүүчү май системасын тазалоо үчүн арналган кошулма. Коррозияны алдын алат жана дизелдик отундун сапатын жакшыртат.

Атмосфералык жана турбиналуу дизелдик кыймылдаткычтарда, катализикалык нейтрализатору бар же жок системаларда колдонууга ылайыктуу.

Күйүүчү май системасынын тазалыгын камсыздайт, детонацияны жана кыймылдаткычтын туруксуз иштөөсүн алдын алат.

Колдонуу тармагы:

Дизелдик отунга кошуу үчүн колдонулат.

Колдонуу тартиби:

- Жеңил жана жүк ташуучу автоунаалардын бардык дизелдик кыймылдаткычтары үчүн
- Ар бир май куюу маалында профилактика максатында
- Кыймылдаткычтын кубаттуулугу төмөндөгөн учурда
- Дизелдик отун системасы боюнча оңдоо иштерин жүргүзүүдө

Колдонуу: Флакондун ичиндегени күйүүчү май бакка май куюудан мурда куюп коюңуз.

Профилактикалык колдонуу: Флакондун ичиндегени күйүүчү май багына куюңуз. Ар 2000 кмден кийин процедураны кайталаңыз.

Күйүүчү май системасын тазалоо: Фильтрди сөзсүз алмаштыруу талап кылынат! Күйүүчү май түтүгүн бактан ажыратыңыз жана кайтарма топтогуч шлангды да ажыратып, аларды RAVENOL Diesel System Cleaner кошулмасы бар идишке салыңыз. Кыймылдаткычты иштетип, аны кошулмада иштетип туруңуз, кээде газ бериңиз (макс. 2000 айланма/мүнөт), кошулма толугу менен түгөнгө чейин.

Классификация жана спецификациялар:

RAVENOL Diesel System Cleaner күйүүчү май системасында пайда болгон булгандарды жана топтолмолорду натыйжалуу тазалайт.

Diesel System Cleaner колдонуу төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

- Ийнелүү системасынын тазалыгы
- Дизелдик отундун так бөлүштүрүлүшү
- Кыймылдаткычтын оптималдуу иштеши
- Түтүн чыгышын азайтуу

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Түсү	Ачык күрөң	визуалдык
Тығыздык 20°Сде	820 g/cm³	EN ISO 12185
Жануу температурасы	122 °C	DIN ISO 3679

OEM аналогдору

Hyundai Motor

080C720016

Mitsubishi

MZ320727, MZ100722EX

PSA Peugeot Citroen

1611332880