

# RAVENOL LKW ATF Synthetik

Синтетическое



## 4 литра

Артикул:  
**1211104-004**



## 10 литров

Артикул:  
**1211104-010**  
Артикул:  
1211104-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835736849



## 20 литров

Артикул:  
**1211104-020**  
Артикул:  
1211104-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835736825



## 20 литров, есобох

Артикул:  
**1211104-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1211104-060**



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1211104-D60**



## 208 литров

Артикул:  
**1211104-208**  
Артикул:  
1211104-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835736887



## 208 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1211104-D28**  
Артикул:  
1211104-D28-01-888  
Штрих-код:  
4014835736801



**1 000 литров**

Артикул:

**1211104-700**

Характеристики

| Наименование              | Значение                                                                                                                                                                                                                                                | Аудит           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Соответствует требованиям | Allison TES-295, Allison TES-468, Caterpillar 6-speed CX31, Caterpillar 8-speed Super-Heavy-Duty CX35, DTFR 13C180 (MB 236.91), MAN 339 Type Z4, MB 236.91, Renk Doromat, Voith H55.63353x (G607), Voith H55.63363x (G1363), ZF TE-ML 14E, ZF TE-ML 16N |                 |
| Плотность при 20°C        | 834 g/cm³                                                                                                                                                                                                                                               | EN ISO 12185    |
| Цвет                      | Красный                                                                                                                                                                                                                                                 | визуальный      |
| Вязкость при 100°C        | 7.5 mm²/s                                                                                                                                                                                                                                               | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C         | 32 mm²/s                                                                                                                                                                                                                                                | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI        | 191                                                                                                                                                                                                                                                     | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания    | -54 °C                                                                                                                                                                                                                                                  | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения | 226 °C                                                                                                                                                                                                                                                  | DIN EN ISO 2592 |
| Рекомендации              | Allison TES-295, Allison TES-468, Caterpillar 6-speed CX31, Caterpillar 8-speed Super-Heavy-Duty CX35, DTFR 13C180 (MB 236.91), MAN 339 Z4, MB 236.91, Renk Doromat, Voith H55.63353x (G607), Voith H55.63363x (G1363), ZF TE-ML 14E, ZF TE-ML 16N      |                 |

Аналоги OEM

General Motors

12378515, 88900701

Mercedes-Benz

A001989730309, A001989730312

Фасовки снятые с производства

| Фасовка           | Артикул            | Штрих-код |
|-------------------|--------------------|-----------|
| 4 литра           | 1211104-004-01-999 |           |
| 10 литров         | 1211104-010-01-999 |           |
| 20 литров         | 1211104-020-01-999 |           |
| 20 литров, еsobox | 1211104-B20-01-888 |           |

| Фасовка    | Артикул            | Штрих-код |
|------------|--------------------|-----------|
| 60 литров  | 1211104-060-01-999 |           |
| 208 литров | 1211104-208-01-999 |           |