

RAVENOL ATF MM-PA Fluid

Синтетическое



1 литр

Артикул:
1211126-001
Артикул:
1211126-001-01-999
Штрих-код:
4014835771017



4 литра

Артикул:
1211126-004
Артикул:
1211126-004-01-999
Штрих-код:
4014835771093



10 литров

Артикул:
1211126-010
Артикул:
1211126-010-01-999
Штрих-код:
4014835771048



20 литров

Артикул:
1211126-020



20 литров, esobox

Артикул:
1211126-B20
Артикул:
1211126-B20-01-888
Штрих-код:
4014835786820



60 литров

Артикул:
1211126-060



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1211126-D60
Артикул:
1211126-D60-01-888
Штрих-код:
4014835771031



208 литров

Артикул:
1211126-208



208 литров,
принтованная бочка

Артикул:

1211126-D28

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	Fiat 9.55550-AV6, Mitsubishi DIA Queen ATF-PA	
Подходит для	Mitsubishi V5AWF	
Плотность при 20°C	838 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Красный	визуальный
Температура застывания	-54 °C	DIN ISO 3016
Рекомендации	Fiat 9.55550-AV6, Mitsubishi 4030401, Mitsubishi Dia Queen ATF-PA, Mitsubishi V5AWF	

Аналоги OEM

Mitsubishi

SPC02002, 4030401, MZ320961

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
10 литров	1211126-010-01-999	
20 литров	1211126-020-01-999	
20 литров, есобох	1211126-B20-01-888	
60 литров	1211126-060-01-888	
	1211126-060-01-999	
208 литров	1211126-208-01-999	